


これが5cm以下の場合縮小されています
実際のサイズで印刷しないおしてください
方法が分からぬ場合はご連絡下さい



1	4	7	10	13	16
2	5	8	11	14	17
3	6	9	12	15	18

この図のように
に貼り合せてください
先に貼り合わせてから
切ってください



線の説明

縫い代・切り取り線
Seam margin

出来上がり、縫い合わせ線
Finishing line



接着芯を貼る範囲
Area that apply interfacing.

地の目（生地の縦の向き）
Direction of material.
Layer this line will parallel
with height of material.


ギャザーをよせる場所
Position where gather.



合印（縫い合わせの位置の印）
縫い代に5~7mmほど切り込みを
入れておくと縫い合わせがしやすいよ
Snip the material as a mark.




合印（縫い合わせの位置あわせ）
出来上がり線の角に穴をあけて
そこから印をつけると角が合わせやすい
Where the corner.
drawing a point the material as a mark.



10分の1サイズです

テープで貼り合わせると縫う手順がわかりやすくなります
10分の1で書いた布幅の上に配置すると
布の量の計算が簡単に出来ます




かぎホックを
つけるための
重なり分

かぎホック

③


④



ツクを
ための
り分

ツク

③



タイトスカート
ウエストサイズ73cm
ウエストベルト
1枚
ヒップ94cmまでの人対応

④


③

タイトスカート
ウエストサイズ73cm
後スカート
1枚
ヒップ94cmまでの人対応
Tight skirt
Waist size 73cm
Back skirt
× 1
Hip size ~94cm

すそは型紙を体にあてて
好みの高さを選んでください
決めた縫い代の長さ分下の線で切る。
すその最低の縫い代は2cmです。
それ以下だとねじれが起こります。

⑤

Tight skirt
Waist size 73cm
waist belt
× 1



(4)

(3)

(3)

タイトスカート
ウエストサイズ73cm
前スカート
1枚
ヒップ94cmまでの人対応
Tight skirt
Waist size 73cm
Front skirt
×1
Hip size ~94cm


(5)


すそは型紙を体にあてて
好みの高さを選んでください
決めた縫い代の長さ分下の線で切る。
すその最低の縫い代は2cmです。
それ以下だとねじれが起こります。

(2)

(3)

(2)





かぎホック


裏に接着芯を貼る

③

③

ファスナーをつける

この型紙で作った作品は
商用利用OKです。
型紙 자체を家族以外に
配る・売るのだけはダメという
ゆる~い規約です



手作り服の作り方と型紙
USA KOKOの洋裁工房
<http://yousai.net/>

(1)