



この図のように貼り合せてください
先に貼り合わせてから切ってください

1	4	7
2	5	8
3	6	9

これが5cm以下の場合縮小されています
実際のサイズで印刷しなおしてください
方法が分からない場合はご連絡下さい



よりシルエットをカッコリ作りた場合は
前身頃と脇全体に接着芯を貼る




ピークドカラー
前身頃
左右対称に2枚
婦人 2L

Peaked color


Front part

Peaked collar
Front parts
× 2 (bilateral)
Lady's 2L



③

ウ



縫い代・切り取り線
Seam margin

出来上がり・縫い合わせ
Finishing line


接着芯を貼る範囲
Area that apply int


地の目（生地縦の向）
Direction of materi
Layer this line will
with height of mate

ギャザーをよせる場所
Position where gath

合印（縫い合わせの位）
縫い代に5~7mmほど切り込みを
入れておくと縫い合わせがしやす
Snip the material a

合印（縫い合わせの位）
出来上がり線の角に穴を
そこから印をつけると角
Where the corner,
drawing a point, the





易合は

谷折り

Valley Fold

接着テープを貼る

カラー


に2枚

color

sta

ateral symmetry)


2L



④

④

ウエスト（改造するときの基準にしてください）



取り線

い合わせ線
ne



範囲
ply interfacing.


の縦の向き)
material.
ine will parallel
of material.

る場所
ere gather.

つせの位置の印)
ど切り込みを
わせがしやすいよ
aterial as a mark.

つせの位置あわせ)
角に穴をあけて
けると角が合わせやすい
corner.
oint the material as a mark.






接着芯を貼る

ピークドカラー
前見返し
左右対称に2枚
婦人 2L
Peaked color
Front facing
× 2 (bilateral symmetry)
Lady's 2L

④



ウエスト基準線



