


1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18


4	9	14
5	10	15

これが5cm以下の場合縮小されています
実際のサイズで印刷しなおしてください
方法が分からない場合はご連絡下さい



この図のように
貼り合せてください
先に貼り合わせてから
切ってください


型紙の貼り合わせ




布の量の計算




品番：138
初心者向けジャケット
後身頃
1枚
婦人 S




A






縫い上がり線↓
縫いセン↑

三






山折り Mount

品番：138
初心者向けジャケット
前身頃
左右対称に2枚
婦人 S

柄合せの基準線

B




丈をかえるには




真ん中あたりで分割

丈を増減した


切って間に伸ばし
折りたたんで短く
この方法を覚えて




上→布の向き→下



伸ばしたい分広げて、
裏から紙を足します



滑らかになるように
線をつなぎ直します



余分を切り落とす

伸ばしたい分紙を足したり

調整していたださい

調整していると他の型紙でも簡単に応用がききますよ

縫い代・切り取り線

Seam margin

出来上がり 縫い合わせ線

Finishing line

接着芯を貼る範囲

Area that apply interfacing.

地の目（生地の子の向き）

Direction of material.

Layer this line will parallel with height of material.

ギャザーをよせる場所

Position where gather.

合印（縫い合わせの位置の印）

縫い代に5〜7mmほど切り込みを入れておくと縫い合わせがしやすいよ

Snip the material as a mark.


合印（縫い合わせの位置あわせ）

出来上がり線の角に穴をあけて

そこから印をつけると角が合わせやすい

Where the corner.

drawing a point the material as a mark.




①

すそは型紙を体にあてて
好みの高さを選んでください
決めた縫い代の長さ分下の線で切る。
すその最低の縫い代は2cmです。
それ以下だとねじれが起きます。

①

Mountain Fold



USAKOの洋裁教室

上←布の向き→下


①

10分の1サイズです

テープで貼り合わせると縫う手順がわかりやすくなります

10分の1で書いた布幅の上に配置すると


布の量の計算が簡単に出来ます



○ 後側

○

初心者向けジャケット
そで
左右対称に2枚
婦人 S



柄合せの基準線

B

A

