

1	3	5
2	4	6

この図のように
貼り合せてください
先に貼り合わせてから
切ってください

これが5cm以下の場合縮小されています
実際のサイズで印刷しなおしてください
方法が分からない場合はご連絡下さい



オーブンブラスターをつける

BNP

品番 : 608
ボデイス
後中央
表地左右対称に2枚
婦人Mサイズ
裏地左右対称に2枚

柄合せはこの線に同じ柄をそろえてください


SNP

A

型紙の貼り合わせ



布の量の計算



C

線の説明

縫い代・切り取り線
Seam margin

出来上がり・縫い合わせ線
Finishing line




接着芯を貼る範囲
Area that apply interfacing.

地の目（生地縦の向き）
Direction of material.
Layer this line will parallel
with height of material.



合印（縫い合わせの位置の印）
縫い代に5〜7mmほど切り込みを
入れておくと縫い合わせがしやすいよ
Snip the material as a mark.

ウエスト（改造するときの基準にしてください）



手作り服の作り方と型紙
USAKOの洋裁工房
<http://yousai.net/>

上←布の向き→下


↑裏地の線

↓裏地の線

B

ボニ
前
表
婦
裏

ウ



10分の1サイズです

テープで貼り合わせると縫う手順がわかりやすくなります

10分の1で書いた布幅の上に配置すると

布の量の計算が簡単に出来ます

↓裏地の線

SNP

A

↑キリトリセン↑

↑出来上がり線↑

↓裏地の線

B

柄合せの基準線

↓出来上がり

↓キリトリセン

↓裏地の線

②

①

柄合せの基準線

柄合せの基準線


ボディス

前脇

表地左右対称に2枚

婦人Mサイズ

裏地左右対称に2枚



上→布の向き→下


ボディス

前中

表地左右対称に2枚

裏地左右対称に2枚

婦人Mサイズ



↓キリトリセン↑

↓出来上がり線↓


上→布の向き→下

ウエスト基準線


ウエスト基準線

⑥

⑥



ボディス
後脇
表地左右対称に2枚
裏地左右対称に2枚
婦人Mサイズ



ウエスト基準線

上←布の向き→下

上がり線↓

リセン↓


縫ひの線↑ 裏地の線

↓ 裏地の線

③

③

柄合せの基準線



ボディス
前中央
表地1枚
裏地1枚
婦人Mサイズ

↑出来上がり線↓
↑キリトリセン↓

上←布の向き→下

赤い線は裏地です
先に赤い線で型紙を切り
裏地を切り取る
黒いキリトリセンで型紙を切り
表地を切る。

複数枚作る場合は
裏地と表地用2組印刷して
作っても良い

ウエスト基準線

④

④

⑤